МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного санітарного лікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.01 2013р. № 05.03.02-03/ 2817

Плита MDF, плита MDF ламінована
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 4411
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

будівництво
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

DSO Sp.zo.o, Польща, PL 47-100 Strzelce Opolske, ul. 1Maja 52
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з обмеженою відповідальністю науково виробниче підприємство «Транс Лок» , Україна, 03115, м. Київ, вул. Котельникова, 45-В, 200-41-00 (01,02,03), код ЄДРПОУ: 33549031
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СанПиН 6027 А -91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели", "ПДК в воздухе рабочей зоны" № 4617-88, ДСП - 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць", "Рекомендации по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве"М. 1992.; НРБУ – 97 „Норми радіаційної безпеки". За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб. мг/м3: формальдегід – 0,003 , фенол - 0,003, ацетон – 0,35,етилацетат-0,1; спирт пропиловий-0,3; спирт ізопропиловий-0,6; спирт бутиловий-0,1 спирт ізобутиловий-0,1; спирт метиловий-0,5. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см2.
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
в) вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.
(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плита MDF, плита MDF ламінована, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови

дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

-

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 24.01.2018 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об‘єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров‘я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує, підлягає стандартному контролю (візуальному та документальному)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 743 від 23.01.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

О.Г.Гаврильченко